

SATURS

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”	2
Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “A2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem?”	15
Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem?”	18
Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A22. Vai, Jūsaprāt, sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus (t.i., sportisti kļūtu vēl spēcīgāki un izturīgāki)?”	21
Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “A22. Vai, Jūsaprāt, sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus (t.i., sportisti kļūtu vēl spēcīgāki un izturīgāki)?”	23
Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsaprāt, būtu jāizkopj jaunajos sportistos?”	25
Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsaprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”	36
Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsaprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”	47
Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?”	59

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab				Askorbīnskābe			Total
				Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count		20	259	83	362
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?		5,5%	71,5%	22,9%	100,0%
	Nemēdzu	Count		48	744	327	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?		4,3%	66,5%	29,2%	100,0%
	Total	Count		68	1003	410	1481
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?		4,6%	67,7%	27,7%	100,0%

Hī kvadrāta aprēķins 1. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5,857 ^a	2	,053
Likelihood Ratio	5,975	2	,050
Linear-by-Linear Association	5,616	1	,018
N of Valid Cases	1481		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.62.

Hī kvadrāta vērtība ir 5,857 un $p = 0,053$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai askorbīnskābi varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

2. tabula

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Marihuāna			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	247	48	66	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	68,4%	13,3%	18,3%	100,0%
	Nemēdzu	Count	742	125	251	1118
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	66,4%	11,2%	22,5%	100,0%
	Total	Count	989	173	317	1479
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	66,9%	11,7%	21,4%	100,0%

2. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 2. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,428 ^a	2	,180
Likelihood Ratio	3,478	2	,176
Linear-by-Linear Association	2,495	1	,114
N of Valid Cases	1479		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42.23.

Hī kvadrāta vērtība ir 3,428 un p = 0,180. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai marihuānu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Penicilīns			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	42	217	102	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	11,6%	60,1%	28,3%	100,0%
	Nemēdzu	Count	90	631	399	1120
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,0%	56,3%	35,6%	100,0%
	Total	Count	132	848	501	1481
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,9%	57,3%	33,8%	100,0%

Hī kvadrāta aprēķins 3. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9,029 ^a	2	,011
Likelihood Ratio	8,969	2	,011
Linear-by-Linear Association	7,338	1	,007
N of Valid Cases	1481		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32.18.

Hī kvadrāta vērtība ir 9,029 un $p = 0,011$. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm **jautājumā par to, vai penicilīnu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām**. Biežāk respondentiem, kuri nemēdz apmeklēt sporta vai fitnesa klubus, ir grūti pateikt, vai penicilīnu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Amfetamīns			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	266	16	79	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	73,7%	4,4%	21,9%	100,0%
	Nemēdzu	Count	780	50	289	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	69,7%	4,5%	25,8%	100,0%
	Total	Count	1046	66	368	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	70,7%	4,5%	24,9%	100,0%

4. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 4. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,319 ^a	2	,314
Likelihood Ratio	2,363	2	,307
Linear-by-Linear Association	2,304	1	,129
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.10.

Hī kvadrāta vērtība ir 2,319 un $p = 0,314$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai amfetamīnu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Testosterons			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	232	44	85	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	64,3%	12,2%	23,5%	100,0%
	Nemēdzu	Count	683	90	346	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	61,0%	8,0%	30,9%	100,0%
	Total	Count	915	134	431	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	61,8%	9,1%	29,1%	100,0%

5. 1. tabula

Hĭ kvadrāta aprēķins 5. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,738 ^a	2	,005
Likelihood Ratio	10,645	2	,005
Linear-by-Linear Association	6,256	1	,012
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32.69.

Hĭ kvadrāta vērtība ir 10,738 un $p = 0,005$. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai testosteronu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām. Biežāk respondentiem, kuri nemēdz apmeklēt sporta vai fitnesa klubus, ir grūti pateikt, vai testosteronu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Korvalols			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	76	150	135	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	21,1%	41,6%	37,4%	100,0%
	Nemēdzu	Count	163	498	458	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	14,6%	44,5%	40,9%	100,0%
	Total	Count	239	648	593	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	16,1%	43,8%	40,1%	100,0%

Hī kvadrāta aprēķins 6. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8,504 ^a	2	,014
Likelihood Ratio	8,110	2	,017
Linear-by-Linear Association	2,188	1	,139
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 58.30.

Hī kvadrāta vērtība ir 8,504 un p = 0,014. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai korvalolu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām. Biežāk respondenti, kuri mēdz apmeklēt sporta vai fitnesa klubus, uzskata, ka korvalolu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Ibuprofēns			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	26	227	107	360
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	7,2%	63,1%	29,7%	100,0%
	Nemēdzu	Count	93	615	411	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,3%	55,0%	36,7%	100,0%
	Total	Count	119	842	518	1479
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,0%	56,9%	35,0%	100,0%

7. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 7. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,355 ^a	2	,025
Likelihood Ratio	7,437	2	,024
Linear-by-Linear Association	5,305	1	,021
N of Valid Cases	1479		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28.97.

Hī kvadrāta vērtība ir 7,355 un p = 0,025. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai ibuprofēnu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām. Biežāk respondenti, kuri mēdz apmeklēt sporta vai fitnesa klubus, uzskata, ka ibuprofēnu nevarētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Analgīns			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	26	223	112	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	7,2%	61,8%	31,0%	100,0%
	Nemēdzu	Count	85	662	372	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	7,6%	59,2%	33,2%	100,0%
	Total	Count	111	885	484	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	7,5%	59,8%	32,7%	100,0%

Hī kvadrāta aprēķins 8. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,779 ^a	2	,677
Likelihood Ratio	,782	2	,676
Linear-by-Linear Association	,549	1	,459
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.08.

Hī kvadrāta vērtība ir 0,779 un p = 0,677. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai analgīnu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Kofeīns			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	116	161	84	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	32,1%	44,6%	23,3%	100,0%
	Nemēdzu	Count	421	365	333	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	37,6%	32,6%	29,8%	100,0%
	Total	Count	537	526	417	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	36,3%	35,5%	28,2%	100,0%

9. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 9. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,370 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	17,058	2	,000
Linear-by-Linear Association	3,491	1	,062
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 101.71.

Hī kvadrāta vērtība ir 17,370 un p = 0. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm **jautājumā par to, vai kofeīnu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām**. Biežāk respondenti, kuri mēdz apmeklēt sporta vai fitnesa klubus, uzskata, ka kofeīnu nevarētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Omeprazols			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	47	155	159	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	13,0%	42,9%	44,0%	100,0%
	Nemēdzu	Count	147	445	527	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	13,1%	39,8%	47,1%	100,0%
	Total	Count	194	600	686	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	13,1%	40,5%	46,4%	100,0%

10. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 10. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,227 ^a	2	,541
Likelihood Ratio	1,225	2	,542
Linear-by-Linear Association	,921	1	,337
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47.32.

Hī kvadrāta vērtība ir 1,227 un $p = 0,541$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai omeprazolu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Magnijs			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	19	272	70	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	5,3%	75,3%	19,4%	100,0%
	Nemēdzu	Count	42	705	372	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	3,8%	63,0%	33,2%	100,0%
	Total	Count	61	977	442	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	4,1%	66,0%	29,9%	100,0%

Hī kvadrāta aprēķins 11. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,349 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	26,827	2	,000
Linear-by-Linear Association	25,280	1	,000
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.88.

Hī kvadrāta vērtība ir 25,349 un $p = 0$. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm **jautājumā par to, vai magniju varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām**. Biežāk respondentiem, kuri nemēdz apmeklēt sporta vai fitnesa klubus, ir grūti pateikt, vai magniju varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Paracetamols			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	18	242	101	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	5,0%	67,0%	28,0%	100,0%
	Nemēdzu	Count	61	694	364	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	5,5%	62,0%	32,5%	100,0%
	Total	Count	79	936	465	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	5,3%	63,2%	31,4%	100,0%

12. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 12. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,996 ^a	2	,224
Likelihood Ratio	3,031	2	,220
Linear-by-Linear Association	2,454	1	,117
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.27.

Hī kvadrāta vērtība ir 2,996 un p = 0,224. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai paracetamolu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A17. Kuras no šeit minētajām vielām un preparātiem, Jūsaprāt, varētu pieskaitīt pie aizliegtajām vielām sportā?” griezumā ar jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?”

Crosstab						
			Mildronāts			Total
			Varētu pieskaitīt	Nevarētu pieskaitīt	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	183	85	93	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	50,7%	23,5%	25,8%	100,0%
	Nemēdzu	Count	536	243	340	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	47,9%	21,7%	30,4%	100,0%
	Total	Count	719	328	433	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	48,6%	22,2%	29,3%	100,0%

13. 1. tabula

Hĭ kvadrāta aprēķins 13. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,844 ^a	2	,241
Likelihood Ratio	2,892	2	,236
Linear-by-Linear Association	2,702	1	,100
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 80.01.

Hĭ kvadrāta vērtība ir 2,844 un p = 0,241. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai mildronātu varētu pieskaitīt pie sportā aizliegtajām vielām.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “A2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem?”

Crosstab						
			Ja nepiedalos sacensībās, tad drīkstu lietot sportā aizliegtās vielas un metodes			Total
			Kopumā piekrītu	Kopumā nepiekrītu	Grūti pateikt	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	56	46	7	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	51,4%	42,2%	6,4%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	238	918	119	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	18,7%	72,0%	9,3%	100,0%
	Total	Count	294	964	126	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	21,2%	69,7%	9,1%	100,0%

14. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 14. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	64,311 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	53,155	2	,000
Linear-by-Linear Association	7,478	1	,006
N of Valid Cases	1384		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.92.

Hī kvadrāta vērtība ir 64,311 un p = 0. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm uz **apgalvojumu “Ja nepiedalos sacensībās, tad drīkstu lietot sportā aizliegtās vielas un metodes”**. Biežāk šim apgalvojumam kopumā piekrīt respondenti, kuri ir lietojuši vai pašlaik lieto sportā aizliegtās vielas.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “A2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem?”

Crosstab						
			Ikviena, kurš lieto dopinga vielas no sportā aizliegtu vielu saraksta, bojā savu veselību			Total
			Kopumā piekrītu	Kopumā nepiekrītu	Grūti pateikt	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	48	51	10	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	44,0%	46,8%	9,2%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	951	204	120	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	74,6%	16,0%	9,4%	100,0%
	Total	Count	999	255	130	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	72,2%	18,4%	9,4%	100,0%

15. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 15. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	64,655 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	52,419	2	,000
Linear-by-Linear Association	2,087	1	,149
N of Valid Cases	1384		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.24.

Hī kvadrāta vērtība ir 64,655 un $p = 0$. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm uz apgalvojumu “Ikviena, kurš lieto dopinga vielas no sportā aizliegtu vielu saraksta, bojā savu veselību”. Biežāk šim apgalvojumam kopumā nepiekrīt respondenti, kuri ir lietojuši vai pašlaik lieto sportā aizliegtās vielas.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “A2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem?”

Crosstab				Sportā aizliegto vielu lietošanu vajadzētu liberalizēt, padarīt brīvāku			Total
				Kopumā piekrītu	Kopumā nepiekrītu	Grūti pateikt	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count		22	70	17	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		20,2%	64,2%	15,6%	100,0%
	Nav lietojuši	Count		98	1006	171	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		7,7%	78,9%	13,4%	100,0%
Total	Count			120	1076	188	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?			8,7%	77,7%	13,6%	100,0%

Hī kvadrāta aprēķins 16. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	21,224 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	16,845	2	,000
Linear-by-Linear Association	,001	1	,977
N of Valid Cases	1384		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.45.

Hī kvadrāta vērtība ir 21,224 un $p = 0$. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm uz **apgalvojumu “Sportā aizliegto vielu lietošanu vajadzētu liberalizēt, padarīt brīvāku”**. Biežāk šim apgalvojumam kopumā nepiekrīt respondenti, kuri nav lietojuši sportā aizliegtās vielas.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem?”

Crosstab						
			Ja nepiedalos sacensībās, tad drīkstu lietot sportā aizliegtās vielas un metodes			Total
			Kopumā piekrītu	Kopumā nepiekrītu	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	102	225	34	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	28,3%	62,3%	9,4%	100,0%
	Nemēdzu	Count	245	763	111	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	21,9%	68,2%	9,9%	100,0%
	Total	Count	347	988	145	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	23,4%	66,8%	9,8%	100,0%

17. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 17. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6,183 ^a	2	,045
Likelihood Ratio	6,010	2	,050
Linear-by-Linear Association	,658	1	,417
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.37.

Hī kvadrāta vērtība ir 6,183 un $p = 0,045$. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm uz apgalvojumu “**Ja nepiedalos sacensībās, tad drīkstu lietot sportā aizliegtās vielas un metodes**”. Biežāk respondenti, kuri mēdz apmeklēt sporta vai fitnesa klubus, kopumā piekrīt šim apgalvojumam.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem?”

Crosstab					
			Ikviens, kurš lieto dopinga vielas no sportā aizliegto vielu saraksta, bojā savu veselību		
			Kopumā piekrītu	Kopumā nepiekrītu	Grūti pateikt
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	255	69	37
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	70,6%	19,1%	10,2%
	Nemēdzu	Count	773	233	113
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	69,1%	20,8%	10,1%
Total	Count		1028	302	150
	% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?		69,5%	20,4%	10,1%

18. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 18. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,492 ^a	2	,782
Likelihood Ratio	,497	2	,780
Linear-by-Linear Association	,003	1	,959
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36.59.

Hī kvadrāta vērtība ir 0,492 un $p = 0,782$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm uz apgalvojumu “Ikviens, kurš lieto dopinga vielas no sportā aizliegto vielu saraksta, bojā savu veselību”.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A2. Cik lielā mērā Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem?”

Crosstab					
			Sportā aizliegto vielu lietošanu vajadzētu liberalizēt, padarīt brīvāku		
			Kopumā piekrītu	Kopumā nepiekrītu	Grūti pateikt
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	37	277	48
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	10,2%	76,5%	13,3%
	Nemēdzu	Count	99	845	175
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,8%	75,5%	15,6%
	Total	Count	136	1122	223
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	9,2%	75,8%	15,1%

19. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 19. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1,627 ^a	2	,443
Likelihood Ratio	1,643	2	,440
Linear-by-Linear Association	1,379	1	,240
N of Valid Cases	1481		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33.24.

Hī kvadrāta vērtība ir 1,627 un p = 0,443. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm uz apgalvojumu “**Sportā aizliegto vielu lietošanu vajadzētu liberalizēt, padarīt brīvāku**”.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A22. Vai, Jūsuprāt, sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus (t.i., sportisti kļūtu vēl spēcīgāki un izturīgāki)?”

Crosstab						
			Profesionālajā sportā			Total
			Vajadzētu	Nevajadzētu	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	30	292	40	362
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,3%	80,7%	11,0%	100,0%
	Nemēdzu	Count	82	940	96	1118
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	7,3%	84,1%	8,6%	100,0%
	Total	Count	112	1232	136	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	7,6%	83,2%	9,2%	100,0%

20. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 20. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,517 ^a	2	,284
Likelihood Ratio	2,439	2	,295
Linear-by-Linear Association	1,654	1	,198
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.39.

Hī kvadrāta vērtība ir 2,517 un p = 0,284. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālajā sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A22. Vai, Jūsprāt, sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus (t.i., sportisti kļūtu vēl spēcīgāki un izturīgāki)?”

Crosstab						
			Amatieru sportā			Total
			Vajadzētu	Nevajadzētu	Grūti pateikt	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	31	286	44	361
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,6%	79,2%	12,2%	100,0%
	Nemēdzu	Count	71	932	116	1119
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	6,3%	83,3%	10,4%	100,0%
	Total	Count	102	1218	160	1480
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	6,9%	82,3%	10,8%	100,0%

21. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 21. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,377 ^a	2	,185
Likelihood Ratio	3,263	2	,196
Linear-by-Linear Association	,568	1	,451
N of Valid Cases	1480		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.88.

Hī kvadrāta vērtība ir 3,377 un $p = 0,185$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai amatieru sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “A22. Vai, Jūsaprāt, sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus (t.i., sportisti kļūtu vēl spēcīgāki un izturīgāki)?”

Crosstab				Profesionālajā sportā			Total
				Vajadzētu	Nevajadzētu	Grūti pateikt	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count		13	88	9	110
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		11,8%	80,0%	8,2%	100,0%
	Nav lietojuši	Count		86	1072	117	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		6,7%	84,1%	9,2%	100,0%
	Total	Count		99	1160	126	1385
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		7,1%	83,8%	9,1%	100,0%

Hī kvadrāta aprēķins 22. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,957 ^a	2	,138
Likelihood Ratio	3,411	2	,182
Linear-by-Linear Association	,395	1	,530
N of Valid Cases	1385		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.86.

Hī kvadrāta vērtība ir 3,957 un p = 0,138. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālajā sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “A22. Vai, Jūsuprāt, sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus (t.i., sportisti kļūtu vēl spēcīgāki un izturīgāki)?”

Crosstab				Amatieru sportā			Total
				Vajadzētu	Nevajadzētu	Grūti pateikt	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count		8	84	17	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		7,3%	77,1%	15,6%	100,0%
	Nav lietojuši	Count		81	1061	133	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		6,4%	83,2%	10,4%	100,0%
	Total	Count		89	1145	150	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		6,4%	82,7%	10,8%	100,0%

23. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 23. tabulai

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,083 ^a	2	,214
Likelihood Ratio	2,814	2	,245
Linear-by-Linear Association	2,493	1	,114
N of Valid Cases	1384		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.01.

Hī kvadrāta vērtība ir 3,083 un p = 0,214. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai amatieru sportā vajadzētu atļaut lietot vielas, kas varētu palīdzēt uzlabot rekordus.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Ciena		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunajos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunajos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	34	75	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	31,2%	68,8%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	467	808	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	36,6%	63,4%	100,0%
Total	Count		501	883	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		36,2%	63,8%	100,0%

24. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 24. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,284 ^a	1	,257		
Continuity Correction ^b	1,060	1	,303		
Likelihood Ratio	1,311	1	,252		
Fisher's Exact Test				,299	,152
Linear-by-Linear Association	1,283	1	,257		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.46.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 1,284 un p = 0,257. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj cieņa kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsaprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Godīgums		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunajos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunajos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	29	80	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	26,6%	73,4%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	210	1065	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	16,5%	83,5%	100,0%
Total	Count		239	1145	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		17,3%	82,7%	100,0%

25. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 25. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7,220 ^a	1	,007	,011	,007
Continuity Correction ^b	6,528	1	,011		
Likelihood Ratio	6,485	1	,011		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	7,214	1	,007		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.82.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 7,220 un p = 0,007. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm **jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj godīgums kā vērtība**. Biežāk respondenti, kuri nav lietojuši sportā aizliegtās vielas, uzskata, ka jaunos sportistos būtu jāizkopj godīgums kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Draudzība un solidaritāte		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunajos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunajos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	49	60	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	45,0%	55,0%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	654	621	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	51,3%	48,7%	100,0%
Total	Count		703	681	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		50,8%	49,2%	100,0%

26. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 26. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,615 ^a	1	,204		
Continuity Correction ^b	1,371	1	,242		
Likelihood Ratio	1,616	1	,204		
Fisher's Exact Test				,231	,121
Linear-by-Linear Association	1,614	1	,204		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 53.63.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 1,615 un $p = 0,204$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm **jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj draudzība un solidaritāte kā vērtība.**

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Atbildība		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunajos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunajos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	36	73	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	33,0%	67,0%	100,0%
		Count	421	854	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	33,0%	67,0%	100,0%
		Count	457	927	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	33,0%	67,0%	100,0%
Total					

27. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 27. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,000 ^a	1	,999	1,000	,538
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,000	1	,999		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,000	1	,999		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.99.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0 un p = 0,999. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj atbildība kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab				
		Drosme		Total
		Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?
		70 63,6%	40 36,4%	110 100,0%
	Nav lietojuši	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?
		796 62,4%	479 37,6%	1275 100,0%
	Total	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Count % within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?
		866 62,5%	519 37,5%	1385 100,0%

28. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 28. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,063 ^a	1	,802	,838	,444
Continuity Correction ^b	,022	1	,882		
Likelihood Ratio	,063	1	,802		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,063	1	,802		
N of Valid Cases	1385				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.22.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,063 un p = 0,802. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj drosme kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsaprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab				
		Komandas gars		Total
		Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count 49	61	110
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	44,5%	55,5%	100,0%
	Count	453	822	1275
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	35,5%	64,5%	100,0%
	Count	502	883	1385
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	36,2%	63,8%	100,0%
Total				

Hī kvadrāta aprēķins 29. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,562 ^a	1	,059	,063	,038
Continuity Correction ^b	3,183	1	,074		
Likelihood Ratio	3,475	1	,062		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	3,560	1	,059		
N of Valid Cases	1385				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.87.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 3,562 un p = 0,059. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj komandas gars kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Lojalitāte		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunajos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunajos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	74	35	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	67,9%	32,1%	100,0%
		Count	854	421	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	67,0%	33,0%	100,0%
		Count	928	456	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	67,1%	32,9%	100,0%
Total					

30. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 30. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,038 ^a	1	,846		
Continuity Correction ^b	,008	1	,930		
Likelihood Ratio	,038	1	,846		
Fisher's Exact Test				,916	,469
Linear-by-Linear Association	,038	1	,846		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.91.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,038 un p = 0,846. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj lojalitāte kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Konkurētspēja		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunajos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunajos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	67	42	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	61,5%	38,5%	100,0%
		Count	810	465	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	63,5%	36,5%	100,0%
		Count	877	507	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	63,4%	36,6%	100,0%
Total					

31. 1. tabula

Hĭ kvadrāta aprēķins 31. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,184 ^a	1	,668	,679	,370
Continuity Correction ^b	,106	1	,745		
Likelihood Ratio	,183	1	,669		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,184	1	,668		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.93.

b. Computed only for a 2x2 table

Hĭ kvadrāta vērtība ir 0,184 un p = 0,668. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj konkurētspēja kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Iejūtība, tolerance		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunajos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunajos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	64	45	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	58,7%	41,3%	100,0%
		Count	846	429	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	66,4%	33,6%	100,0%
		Count	910	474	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	65,8%	34,2%	100,0%
Total					

32. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 32. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2,601 ^a	1	,107		
Continuity Correction ^b	2,273	1	,132		
Likelihood Ratio	2,535	1	,111		
Fisher's Exact Test				,115	,067
Linear-by-Linear Association	2,599	1	,107		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.33.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 2,601 un p = 0,107. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj iejūtība/tolerance kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Pašdisciplīna		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunajos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunajos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	23	87	110
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	20,9%	79,1%	100,0%
		Count	263	1012	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	20,6%	79,4%	100,0%
		Count	286	1099	1385
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	20,6%	79,4%	100,0%
Total					

33. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 33. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,005 ^a	1	,944	,903	,513
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,005	1	,944		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,005	1	,944		
N of Valid Cases	1385				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.71.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,005 un p = 0,944. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj pašdisciplīna kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E1. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, būtu jāizkopj jaunos sportistos?”

Crosstab					
			Spēja smagi strādāt		Total
			Uzskata, ka nebūtu jāizkopj jaunos sportistos	Uzskata, ka būtu jāizkopj jaunos sportistos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	41	68	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā			
		Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	37,6%	62,4%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	497	778	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā			
		Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	39,0%	61,0%	100,0%
Total	Count		538	846	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		38,9%	61,1%	100,0%

34. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 34. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,079 ^a	1	,779		
Continuity Correction ^b	,032	1	,858		
Likelihood Ratio	,079	1	,779		
Fisher's Exact Test				,838	,432
Linear-by-Linear Association	,079	1	,779		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42.37.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,079 un p = 0,779. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai jaunos sportistos būtu jāizkopj spēja smagi strādāt kā vērtība.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Cieņa		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	83	26	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	76,1%	23,9%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	915	360	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	71,8%	28,2%	100,0%
Total		Count	998	386	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	72,1%	27,9%	100,0%

35. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 35. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,959 ^a	1	,327		
Continuity Correction ^b	,753	1	,385		
Likelihood Ratio	,987	1	,320		
Fisher's Exact Test				,374	,194
Linear-by-Linear Association	,958	1	,328		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30.40.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,959 un $p = 0,327$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta cieņu kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Godīgums		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	87	22	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	79,8%	20,2%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	883	392	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	69,3%	30,7%	100,0%
Total	Count		970	414	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		70,1%	29,9%	100,0%

36. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 36. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,343 ^a	1	,021		
Continuity Correction ^b	4,851	1	,028		
Likelihood Ratio	5,727	1	,017		
Fisher's Exact Test				,022	,012
Linear-by-Linear Association	5,339	1	,021		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32.61.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 5,343 un $p = 0,021$. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm **jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta godīgumu kā vērtību**. Biežāk respondenti, kuri ir lietojuši vai pašlaik lieto sportā aizliegtās vielas, uzskata, ka mūsdienās sports bērnos un jauniešos neattīsta godīgumu kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Draudzība un solidaritāte		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	65	44	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	59,6%	40,4%	100,0%
		Count	784	491	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	61,5%	38,5%	100,0%
		Count	849	535	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	61,3%	38,7%	100,0%
Total					

37. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 37. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,146 ^a	1	,702		
Continuity Correction ^b	,078	1	,780		
Likelihood Ratio	,145	1	,703		
Fisher's Exact Test				,759	,388
Linear-by-Linear Association	,146	1	,702		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42.14.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,146 un p = 0,702. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta draudzību un solidaritāti kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Atbildība		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	71	38	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	65,1%	34,9%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	781	494	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	61,3%	38,7%	100,0%
Total	Count		852	532	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		61,6%	38,4%	100,0%

38. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 38. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,640 ^a	1	,424		
Continuity Correction ^b	,486	1	,486		
Likelihood Ratio	,647	1	,421		
Fisher's Exact Test				,473	,244
Linear-by-Linear Association	,639	1	,424		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.90.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,640 un p = 0,424. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta atbildību kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Drosme		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	74	35	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	67,9%	32,1%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	905	370	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	71,0%	29,0%	100,0%
Total	Count		979	405	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		70,7%	29,3%	100,0%

39. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 39. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,463 ^a	1	,496		
Continuity Correction ^b	,326	1	,568		
Likelihood Ratio	,456	1	,500		
Fisher's Exact Test				,511	,281
Linear-by-Linear Association	,463	1	,496		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.90.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,463 un p = 0,496. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta drosmi kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Komandas gars		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	54	55	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	49,5%	50,5%	100,0%
		Count	574	701	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	45,0%	55,0%	100,0%
		Count	628	756	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	45,4%	54,6%	100,0%
Total					

40. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 40. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,828 ^a	1	,363		
Continuity Correction ^b	,656	1	,418		
Likelihood Ratio	,825	1	,364		
Fisher's Exact Test				,369	,209
Linear-by-Linear Association	,828	1	,363		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49.46.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,828 un $p = 0,363$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta komandas garu kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsaprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Lojalitāte		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	91	18	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	83,5%	16,5%	100,0%
		Count	1079	196	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	84,6%	15,4%	100,0%
		Count	1170	214	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	84,5%	15,5%	100,0%
Total					

41. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 41. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,100 ^a	1	,752		
Continuity Correction ^b	,032	1	,858		
Likelihood Ratio	,098	1	,754		
Fisher's Exact Test				,782	,419
Linear-by-Linear Association	,100	1	,752		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.85.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,100 un $p = 0,752$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta lojalitāti kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Konkurētspēja		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	73	36	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	67,0%	33,0%	100,0%
		Count	795	480	1275
	Nav lietojuši	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	62,4%	37,6%	100,0%
		Count	868	516	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	62,7%	37,3%	100,0%
Total					

42. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 42. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,916 ^a	1	,338		
Continuity Correction ^b	,730	1	,393		
Likelihood Ratio	,931	1	,335		
Fisher's Exact Test				,355	,197
Linear-by-Linear Association	,916	1	,339		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40.64.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,916 un p = 0,338. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta konkurētspēju kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Iejūtība, tolerance		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	87	22	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	79,8%	20,2%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	1080	195	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	84,7%	15,3%	100,0%
Total	Count		1167	217	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		84,3%	15,7%	100,0%

43. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 43. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,816 ^a	1	,178		
Continuity Correction ^b	1,465	1	,226		
Likelihood Ratio	1,703	1	,192		
Fisher's Exact Test				,172	,115
Linear-by-Linear Association	1,814	1	,178		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.09.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 1,816 un $p = 0,178$. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta iejūtību, toleranci kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Pašdisciplīna		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	58	51	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	53,2%	46,8%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	541	734	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	42,4%	57,6%	100,0%
Total		Count	599	785	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	43,3%	56,7%	100,0%

44. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 44. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,753 ^a	1	,029		
Continuity Correction ^b	4,324	1	,038		
Likelihood Ratio	4,704	1	,030		
Fisher's Exact Test				,034	,019
Linear-by-Linear Association	4,750	1	,029		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47.18.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 4,753 un $p = 0,029$. Tā kā p vērtība ir mazāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **ir novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm **jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta pašdisciplīnu kā vērtību**. Biežāk respondenti, kuri nav lietojuši sportā aizliegtās vielas, uzskata, ka mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta pašdisciplīnu kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E2. Kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos?”

Crosstab					
			Spēja smagi strādāt		Total
			Uzskata, ka mūsdienās sports neattīsta bērnos un jauniešos	Uzskata, ka mūsdienās sports attīsta bērnos un jauniešos	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	67	42	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	61,5%	38,5%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	770	505	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	60,4%	39,6%	100,0%
Total	Count		837	547	1384
	% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		60,5%	39,5%	100,0%

45. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 45. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,049 ^a	1	,825	,919	,455
Continuity Correction ^b	,014	1	,906		
Likelihood Ratio	,049	1	,825		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,049	1	,826		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43.08.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,049 un p = 0,825. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai mūsdienās sports bērnos un jauniešos attīsta spēju smagi strādāt kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Ciena		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	88	21	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	80,7%	19,3%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	1030	245	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	80,8%	19,2%	100,0%
Total		Count	1118	266	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	80,8%	19,2%	100,0%

Hī kvadrāta aprēķins 46. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,000 ^a	1	,990		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,000	1	,990		
Fisher's Exact Test				1,000	,537
Linear-by-Linear Association	,000	1	,990		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.95.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0 un p = 0,990. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj cieņu kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Godīgums		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	92	17	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	84,4%	15,6%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	1090	185	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	85,5%	14,5%	100,0%
Total		Count	1182	202	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	85,4%	14,6%	100,0%

47. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 47. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,095 ^a	1	,758	,777	,423
Continuity Correction ^b	,028	1	,867		
Likelihood Ratio	,094	1	,760		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,095	1	,758		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.91.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,095 un p = 0,758. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj godīgumu kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Draudzība un solidaritāte		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	95	14	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	87,2%	12,8%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	1091	184	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	85,6%	14,4%	100,0%
Total		Count	1186	198	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	85,7%	14,3%	100,0%

48. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 48. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,206 ^a	1	,650	,776	,388
Continuity Correction ^b	,097	1	,755		
Likelihood Ratio	,212	1	,645		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,206	1	,650		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.59.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,206 un p = 0,650. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj draudzību un solidaritāti kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Atbildība		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	82	27	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	75,2%	24,8%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	957	318	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	75,1%	24,9%	100,0%
Total		Count	1039	345	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	75,1%	24,9%	100,0%

49. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 49. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,002 ^a	1	,968	1,000	,537
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,002	1	,968		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,002	1	,969		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.17.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,002 un p = 0,968. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj atbildību kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Drosme		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	86	24	110
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	78,2%	21,8%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	953	322	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	74,7%	25,3%	100,0%
Total		Count	1039	346	1385
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	75,0%	25,0%	100,0%

50. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 50. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,638 ^a	1	,424	,491	,250
Continuity Correction ^b	,468	1	,494		
Likelihood Ratio	,656	1	,418		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,638	1	,425		
N of Valid Cases	1385				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.48.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,638 un p = 0,424. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj drosmi kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Komandas gars		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	78	31	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	71,6%	28,4%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	866	409	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	67,9%	32,1%	100,0%
Total		Count	944	440	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	68,2%	31,8%	100,0%

51. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 51. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,613 ^a	1	,434	,455	,252
Continuity Correction ^b	,457	1	,499		
Likelihood Ratio	,624	1	,429		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,612	1	,434		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.65.

b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,613 un p = 0,434. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj komandas garu kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Lojalitāte		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	96	13	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	88,1%	11,9%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	1131	144	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	88,7%	11,3%	100,0%
Total		Count	1227	157	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	88,7%	11,3%	100,0%

52. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 52. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,040 ^a	1	,842		
Continuity Correction ^b	,002	1	,966		
Likelihood Ratio	,039	1	,843		
Fisher's Exact Test				,875	,469
Linear-by-Linear Association	,040	1	,842		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.36.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,040 un p = 0,842. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj lojalitāti kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Konkurētspēja		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	57	52	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	52,3%	47,7%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	666	609	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	52,2%	47,8%	100,0%
	Total	Count	723	661	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	52,2%	47,8%	100,0%

53. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 53. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,000 ^a	1	,991	1,000	,536
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,000	1	,991		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,000	1	,991		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52.06.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0 un p = 0,991. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj konkurētspēju kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Iejūtība, tolerance		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	101	8	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	92,7%	7,3%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	1176	99	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	92,2%	7,8%	100,0%
	Total	Count	1277	107	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	92,3%	7,7%	100,0%

54. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 54. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,025 ^a	1	,873	1,000	,529
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,026	1	,872		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,025	1	,873		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.43.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,025 un p = 0,873. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj iejūtību, toleranci kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Pašdisciplīna		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	64	45	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	58,7%	41,3%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	789	486	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	61,9%	38,1%	100,0%
Total		Count	853	531	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	61,6%	38,4%	100,0%

55. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 55. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,426 ^a	1	,514	,539	,290
Continuity Correction ^b	,302	1	,582		
Likelihood Ratio	,422	1	,516		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,426	1	,514		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.82.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,426 un p = 0,514. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj pašdisciplīnu kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsuprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Spēja smagi strādāt		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	59	50	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	54,1%	45,9%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	663	612	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	52,0%	48,0%	100,0%
Total		Count	722	662	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	52,2%	47,8%	100,0%

56. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 56. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,182 ^a	1	,669		
Continuity Correction ^b	,107	1	,744		
Likelihood Ratio	,183	1	,669		
Fisher's Exact Test				,690	,372
Linear-by-Linear Association	,182	1	,670		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52.14.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,182 un p = 0,669. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un nelietotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban piekopj spēju smagi strādāt kā vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?” griezumā ar jautājumu “E3. Ņemot vērā visu, ko Jūs zināt par augsta ranga sacensībām, kuras no šīm vērtībām, Jūsprāt, patlaban piekopj profesionālais sports?”

Crosstab					
			Neviena		Total
			Uzskata, ka patlaban nepiekopj profesionālais sports	Uzskata, ka patlaban piekopj profesionālais sports	
Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Count	103	6	109
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	94,5%	5,5%	100,0%
	Nav lietojuši	Count	1195	80	1275
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	93,7%	6,3%	100,0%
Total		Count	1298	86	1384
		% within Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?	93,8%	6,2%	100,0%

57. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 57. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,102 ^a	1	,749	1,000	,476
Continuity Correction ^b	,013	1	,910		
Likelihood Ratio	,106	1	,745		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,102	1	,749		
N of Valid Cases	1384				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.77.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,102 un p = 0,749. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dopinga lietotāju un neliidotāju atbildēm jautājumā par to, vai profesionālais sports patlaban nepiekopj nevienu no iepriekšminētajām vērtību.

Respondentu atbildes uz jautājumu “A19. Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?” griezumā ar jautājumu “A3. Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?”

Crosstab					
			Vai kādreiz dzīves laikā Jūs esat lietojis sportā aizliegtās vielas?		Total
			Ir lietojuši vai pašlaik lieto	Nav lietojuši	
Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	Mēdzu	Count	29	298	327
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,9%	91,1%	100,0%
	Nemēdzu	Count	79	943	1022
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	7,7%	92,3%	100,0%
	Total	Count	108	1241	1349
		% within Vai Jūs mēdzat apmeklēt sporta vai fitnesa klubus?	8,0%	92,0%	100,0%

58. 1. tabula

Hī kvadrāta aprēķins 58. tabulai

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,436 ^a	1	,509		
Continuity Correction ^b	,295	1	,587		
Likelihood Ratio	,427	1	,514		
Fisher's Exact Test				,485	,289
Linear-by-Linear Association	,436	1	,509		
N of Valid Cases	1349				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,18.
b. Computed only for a 2x2 table

Hī kvadrāta vērtība ir 0,436 un p = 0,509. Tā kā p vērtība ir lielāka par pieņemto statistikas nozīmības līmeni 0,05, jāsecina, ka **nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības** starp sporta vai fitnesa klubu apmeklētāju un neapmeklētāju atbildēm jautājumā par to, vai kādreiz dzīves laikā ir lietotas sportā aizliegtās vielas.